

2013 m. 07 mėn II mkr. gyvenamųjų namų karštas vanduo ir cirkuliacija

Eil. Nr.	Adresas	Šilumos en kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh	Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinį skaitiklių rodmenis, m3	k.v. deklaravimas, m3	Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh	sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, %
1	Taikos 46	14.946	111.17	77.4	9.342	69.62
2	Taikos 48	5.300	35.83	48	1.825	133.97
3	Taikos 50	9.798	47.96	60.5	5.417	126.15
4	Taikos 52	3.866	22.22	29	1.767	130.51
5	Taikos 54	18.615	84.72	75.1	13.178	88.64
6	Taikos 56	19.582	120.08	110.5	11.581	92.02
7	Taikos 58	17.078	66.07	88	10.707	133.19
8	Statybininkų 3	13.474	101.26	82.352	7.512	81.33
9	Statybininkų 5	16.862	88.63	98.3	9.745	110.91
10	Statybininkų 9	6.571	39.2	34	4.110	86.73
11	Statybininkų 11	5.408	29.27	23	3.743	78.58
12	Statybininkų 13	6.460	36.46	37.5	3.745	102.85
13	Statybininkų 15	14.198	121.49	81.952	8.265	67.46
14	Tarybų 3	10.314	87.66	57.852	6.125	66.00
15	Tarybų 5	6.002	40.51	47.204	2.584	116.52
16	Tarybų 5A	6.475	47.11	43.3	3.340	91.91
17	Tarybų 6	10.057	73.99	68	5.134	91.90
18	Tarybų 7- pagal normą			203.5	8.969	
19	Tarybų 8	5.514	37.12	29.5	3.378	79.47
20	Tarybų 10	5.879	37.33	28.852	3.790	77.29
21	Tarybų 11	12.302	87.93	66.5	7.488	75.63
22	Tarybų 12	12.777	84.58	75	7.347	88.67
23	Tarybų 14	4.885	37.54	30	2.713	79.91
24	Tarybų 15	5.940	23.67	28.5	3.877	120.41
25	Tarybų 16	6.153	42.1	40	3.257	95.01
26	Tarybų 17	8.843	54.07	60	4.499	110.97
27	Tarybų 21	5.395	29.08	43.5	2.246	149.59
28	Sedulinos al. 21	7.797	43.52	41.5	4.792	95.36
29	Sedulinos al. 23	8.394	58.7	65.6	3.645	111.75