

2019 m. gegužės II mkr. gyvenamųjų namų karštas vanduo ir cirkuliacija (atvira sistema)

Eil. Nr.	Adresas	Šilumos en. kiekis karšto vandens pašildymui ir cirkuliacijai, MWh	Sunaudoto karšto vandens kiekis pagal įvadinių skaitiklių rodmenis, m3	Šilumos en. kiekis cirkuliacijai, MWh	k.v. deklaravimas, m3	šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu, MWh	sunaudotų ir deklaruotų k.v. kiekių skirtumas, %
1	Taikos 46	16,281	112,40	8,305	346	-16,576	307,83
2	Taikos 48	6,072	29,07	4,009	18	0,786	61,92
3	Taikos 50	13,525	73,55	8,306	59	1,032	80,22
4	Taikos 52	4,277	22,09	2,709	30,5	-0,597	138,07
5	Taikos 54	18,571	122,87	9,852	69,55	3,784	56,60
6	Taikos 56	18,708	114,02	10,617	93	1,492	81,56
7	Taikos 58	18,957	92,15	12,418	67	1,785	72,71
8	Statybininkų 3	13,346	91,17	6,877	66	1,786	72,39
9	Statybininkų 5	16,124	101,54	8,919	104,2	-0,189	102,62
10	Statybininkų 15	15,829	105,24	8,361	79,96	1,794	75,98
11	Tarybų 3	12,333	89,50	5,982	79,76	0,691	89,12
12	Tarybų 6	13,765	93,81	7,108	69,7	1,711	74,30
13	Tarybų 7	15,217	115,33	7,033	105	0,733	91,04
14	Tarybų 11	14,716	108,66	7,005	119,76	-0,788	110,22
15	Tarybų 12	15,839	118,99	7,395	91,48	1,952	76,88
16	Tarybų 14	4,406	33,50	2,029	22	0,816	65,67
17	Tarybų 15	7,415	47,69	4,031	40,5	0,510	84,92
18	Tarybų 16	8,257	71,99	3,149	115	-3,052	159,74
19	Tarybų 17	9,652	40,33	6,790	44,5	-0,296	110,34
20	Tarybų 21	6,374	52,43	2,654	35	1,237	66,76
21	Sedulinos al. 21	12,188	76,77	6,740	55	1,545	71,64
22	Sedulinos al. 23	12,433	109,50	4,663	109,5	0,000	