

Teikiama, vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 03-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 30 punktu.

| Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema | Mato vnt. | 2019 m. | | | | | | 2020 m. | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis |
| Prognozuojamas mėnesinis šilumos poreikis | MWh | 5 097 | 5 391 | 5 479 | 20 940 | 31 369 | 37 206 | 42 945,32 | 38 268 | 34 421 | 16 844 | 5 798 | 4 912 |
| <i>planuojama šilumos gamyba savo įrenginiais</i> | MWh | 3276 | 3768 | 3667 | 10924 | 15271 | 21474 | 29591 | 26872 | 21440 | 10865 | 3647 | 3151 |
| <i>planuojamas šilumos pirkimas</i> | MWh | 1821 | 1623 | 1812 | 10016 | 16098 | 15732 | 13355 | 11395 | 12981 | 5979 | 2151 | 1761 |
| Kuro struktūra palyginamųjų skaičiavimui | % | | | | | | | | | | | | |
| <i>gamtinės dujos</i> | % | 0% | 0% | 0% | 39% | 56% | 62% | 67% | 67% | 59% | 19% | 0% | 0% |
| <i>biokuras</i> | % | 100% | 100% | 100% | 61% | 44% | 38% | 33% | 33% | 41% | 81% | 100% | 100% |
| Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos | Euro ct/kWh | 2,74 | 2,53 | 2,33 | | | | | | | | | |

* Galiojanti šilumos bazinės kainos vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,13 ct/kWh