



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
„VISAGINO ENERGIJA“**

**VĮ „VISAGINO ENERGIJA“ ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ŠILUMOS  
ENERGIJAI GAMINTI PIRKIMO KOMISIJA**

Derybų dalyviams

2017-02-13 Nr. (7.59) S295-2

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO**

Informuojame, kad VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741, 65 p. savo iniciatyva patikslina skelbiamų derybų pirkimo „Biokuro pirkimas“ dokumentus, paskelbtus 2017 m. vasario 2 d. CVP IS ir interneto svetainėje <http://visaginoenergija.lt>:

1. Derybų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 2.6. p. ir jį išdėsto nauja redakcija:

„2.6. Jei per konkrečią pristatymo dieną pristatyto biokuro vidutinis svertinis drėgnio rodiklis, nustatytas Pirkėjo laboratorijoje, yra mažesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta mažiausia galima reikšmė – tą pristatymo dieną faktiškai pristatyto biokuro kaina mažinama 1 % už kiekvieną trūkstantą drėgnio procentinį punktą.“

2. Derybų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 2.7. p. ir jį išdėsto nauja redakcija:

„2.7. Jei per konkrečią pristatymo dieną pristatyto biokuro vidutinis svertinis drėgnio rodiklis, nustatytas Pirkėjo laboratorijoje, yra didesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta didžiausia galima reikšmė – tą pristatymo dieną faktiškai pristatyto biokuro kaina mažinama 2 % už kiekvieną viršytą drėgnio procentinį punktą.“

3. Derybų sąlygų priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 2.8. p. ir jį išdėsto nauja redakcija:

„2.8. Jeigu per konkrečią pristatymo dieną pristatyto biokuro vidutinis svertinis peleningumo rodiklis, nustatytas Pirkėjo laboratorijoje, yra didesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta galima didžiausia reikšmė – tą pristatymo dieną faktiškai pristatyto biokuro kaina mažinama 2 % už kiekvieną viršytą peleningumo procentinį punktą, jei nustatytas peleningumo rodiklis viršija galimą didžiausią reikšmę ne daugiau kaip 2 procentiniais punktais; jei peleningumo rodiklis viršija galimą didžiausią reikšmę daugiau kaip 2 procentiniais punktais, biokuro kaina už kiekvieną papildomą viršijimo procentinį punktą mažinama 10 %.“

Komisijos pirmininkas

Rimantas Niparavičius