

VĮ „VISAGINO ENERGIJA“ ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas visiems Visagino savivaldybės nepriklausomiems šilumos gamintojams, taip pat ūkio subjektams, ketinantiems gaminti ir parduoti šilumą į VĮ „Visagino energija“ (toliau – Šilumos tiekėjas) centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas.

2. Nepriklausomų šilumos gamintojų gaminama šiluma superkama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-74 patvirtinto Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Supirkimo tvarka), 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-154 patvirtinto Šilumos aukciono reglamento aktualiomis redakcijomis, pagal pasirašytas Šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis, kurios sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Supirkimo tvarkoje, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme naudojamas sąvokas.

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimas prie šilumos tinklų vykdomas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą“ (toliau – Sąvadas).

II. SUPERKAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS KOKYBĖS IR TIEKIMO PATIKIMUMO REIKALAVIMAI

5. Iš NŠG superkama šilumos energija turi atitikti Šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus – šilumnešio kokybę pagal aprūpinimo šiluma sistemoje naudojamus standartus ir techninius parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, termofikacinio vandens kokybę ir pan.).

6. Šilumos tiekėjas savo tinklalapyje iki kiekvienų metų spalio 20 d. skelbia šilumnešio parametrų grafiką.

7. Šilumos tiekėjas, gavęs potencialaus NŠG rašytinį prašymą, per 15 dienų privalo pateikti išsamią informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, nurodant racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Parinkdamas racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką Šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į tokias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas lemiančias aplinkybes kaip atstumas, kitų infrastruktūrų ar įrenginių buvimas šalia prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško ar būsimos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo trasos. Tokią pačią informaciją Šilumos tiekėjas privalo pateikti ir apie potencialaus NŠG prašyme nurodytą pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką.

8. Šilumos tiekėjas savo internetiniame tinklalapyje parengia ir paskelbia informaciją apie išduotas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygas.

9. Potencialus NŠG turi teisę kreiptis į Šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. Šioje sutartyje aptariamos esminės sąlygos: sutarties šalių duomenys ir rekvizitai, potencialaus NŠG įsipareigojimai atlikti darbus ir (ar) veiksmus, būtinus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytiems reikalavimams įvykdyti, šilumos įrenginių prisijungimo ir projektavimo darbai, kuriuos privalo atlikti kiekviena iš šalių, šilumos įrenginių

prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų terminas, šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo-derinimo darbų) atlikimo sąlygos ir tvarka, šilumos tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios išlaidos, atsirandančios dėl potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, kurias padengia NŠG, ir (ar) tokių išlaidų nustatymo metodika, šilumokačio tipas ir charakteristikos, šalių atsakomybė už preliminarios šilumos pirkimo-pardavimo nuostatų nevykdymą, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos bei tvarka, ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.

10. NŠG paprašius, Šilumos tiekėjas per 10 darbo dienų nuo NŠG pranešimo gavimo pateikia atsakymą apie VI „Visagino energija“ galimybę rezervuoti galią nepriklausomo šilumos gamintojo apimčiai atitinkamam laikotarpiui.

11. Šilumos tiekėjas NŠG šilumos energijos įrenginius leidžia prijungti tik per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir NŠG įrenginiuose. Komercinė šilumos apskaitos vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba. Tuo atveju kompensuojami skaičiuotini nuostoliai šilumos tinkluose pagal LR Ūkio ministro patvirtintą Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką.

12. Visas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo išlaidas padengia NŠG preliminarinioje šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

III. FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SKAIČIAVIMAS BALANSAVIMO TINKLE

13. Šilumos tiekėjas atsako už nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, šilumnešio parametrų nukrypimus, taip pat privalo palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose nustatytą šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus šilumos perdavimo tinkle.

14. Šilumos tiekėjo patirtos šilumos energijos balansavimo tinkle faktinės išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Sąvadu.

15. Sąnaudoms paskaičiuoti NŠG ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 5-tos dienos pateikia Šilumos tiekėjui, suderina bei pasirašo parduotos-pirktos bei balansavimo šilumos energijos kiekių nustatymo aktą apie ataskaitinio laikotarpio NŠG patiektą į tinklą šilumos energijos kiekį ir šilumnešio parametrų nukrypimus. Šilumos parametrų nukrypimai skaičiuojami pagal Šilumos tiekėjo telekomplekso parodymus.

16. Šilumos tiekėjas iki po ataskaitinio mėnesio 9-tos dienos išrašo ataskaitinio mėnesio PVM sąskaitas faktūras balansavimo išlaidų apmokėjimui ir pateikia NŠG.

IV. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ GAMINAMOS ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS NUSTATYMAS

17. Šilumos tiekėjas superka NŠG pagamintą šilumą pagal jo pasiūlytą kainą, kuri visais atvejais negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, nustatytos, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika.

18. Šilumos tiekėjo atitinkamo mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos, vadovaujantis Komisijos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka, ir taikomos nustatyti šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų viršutinę ribą atitinkamoje sistemoje.

19. Šilumos tiekėjo ateinančio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos bei jų apskaičiavimas ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną skelbiamos elektroninėje šilumos aukciono sistemoje ir internetiniame puslapyje www.visaginoenergija.lt. Jei 18 kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, duomenis skelbiami artimiausią po jos einančią darbo dieną.

V. ŠILUMOS TIEKĖJO DISPEČERINIO VALDYMO VEIKLA

20. Dispečerinį šilumos energijos gamybos įrenginių valdymą atlieka Šilumos tiekėjo dispečeris pagal vartotojų šilumos energijos poreikį nustatant savo šilumos energijos gamybos

įrenginių ir NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių generuojamą galią bei temperatūros hidraulinį režimą, visais atvejais atsižvelgiant į Aprašo VI skyriaus reikalavimus.

21. Vykdamas sutartinius įsipareigojimus vadovaujasi Šilumos tiekėjo ir NŠG tarpusavyje suderintais operatyvinio personalo tarpusavio santykių nuostatais.

VI. ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PRIORITETAİ

22. Jei NŠG taiko skirtingas šilumos energijos kainas, Šilumos tiekėjas superka NŠG pagamintą šilumą, teikdamas prioritetą mažiausiai kainai.

23. Jeigu keli NŠG taiko vienodą šilumos energijos kainą, Šilumos tiekėjas superka šilumą, laikydamasis šios prioritetų eilės:

23.1. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius arba deginančių atliekas;

23.2. iš šilumos gamybos įrenginių, naudojančių atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba deginančių atliekas;

23.3. pagamintą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba atliekų;

23.4. atliekinę šilumą – iš pramonės įmonių įrenginių;

23.5. iš didelio naudingumo kogeneracinių įrenginių;

23.6. iš bendrų šilumos ir elektros gamybos (kogeneracinių) įrenginių;

23.7. iš iškastinio kuro katilinių.

VII. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS ENERGIJOS SUPIRKIMAS

24. Iš NŠG superkamas ir (ar) šilumos tiekėjo gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukcione.

25. Šilumos tiekėjas informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kas mėnesinį šilumos energijos poreikį bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos energijos gamybos sąnaudas, šilumos aukciono sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną bei paskelbia savo tinklalapyje.

26. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip 18 einamojo kalendorinio mėnesio dieną pateikia pavedimą pirkti šilumos energiją kitam kalendoriniam mėnesiui, kuriame nurodo kitam kalendoriniam mėnesiui taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, prognozuojamą atitinkamo mėnesio šilumos poreikį, reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą. Jeigu 18 einamojo kalendorinio mėnesio diena yra nedarbo diena, pavedimas pateikiamas artimiausią po šios nedarbo dienos einančią darbo dieną.

27. Šilumos aukcionas vyksta kitą darbo dieną po palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo termino pabaigos 11 val.

28. Aukciono diena iki 16 val. skelbiama galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė, kurioje nenurodomos šilumos aukciono dalyvių pasiūlytos šilumos kainos.

29. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile, ne vėliau kaip iki antros dienos po aukciono 15 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius ir juos, kartu su sprendimo protokolu deklaruoja šilumos aukciono sistemoje.

30. Galutiniai superkamos šilumos kiekiai iš kiekvieno NŠG nustatomi parenkant optimalų miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos hidraulinį ir temperatūrinį režimą, įvertinant vartotojų šilumos energijos poreikį bei NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių generuojamą galią planuojamam laikotarpiui.

31. Galutiniai šilumos aukciono rezultatai, kuriuose pateikiamos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymai su nurodytais šilumos kiekiais bei kainomis, skelbiami šilumos tiekėjui pateikus į šilumos aukciono sistemą prognozuojamus supirkti iš kiekvieno aukciono dalyvio šilumos kiekius.

32. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną viešai (Šilumos tiekėjo internetiniame tinklapyje) skelbia informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno NŠG nupirktą šilumos kiekį.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsniu.

34. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iš šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją, teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.
